

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
оыбрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://dupuy.nt-rt.ru> || dpu@nt-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Технические характеристики на SILOVAC 100/100T



Silovac 100 - Промышленный пылесос с возможностью выгрузки в биг-бэг для больших объемов материалов

Промышленный пылесос SILOVAC 100 - это универсальная и очень практичная модель пылесоса. Цилиндрической формы, он объединяет в своем моторном отсеке три однофазных двигателя общей мощностью 3,3 кВт.

Подходит для уборки легких сыпучих частиц и пыли, его прочность и надежность помогут вашему производству.

Его контейнер высотой 3 метра может собрать до 100 литров материала.

Этот материал легко выгружается из контейнера в бак или BIG-BAG и больше не создает проблем. Оснащенный ручным встряхивателем для обеспечения постоянной и оптимальной очистки фильтров большой площади, этот пылесос полностью настраивается под конкретного заказчика.

Блок всасывания

Всасывание осуществляется тремя однофазными двигателями, байпасного типа, с независимыми выключателями, защищенными внутри прочного стального моторного отсека, содержащего звукоизоляционный материал для минимизации шума во время работы. Выход воздуха направлен вниз, чтобы не мешать оператору и не поднимать пыль. Панель управления, расположенная на крышке моторного отсека, включает три независимых переключателя и вакуумметр с сигнальной лампой, полезной для определения возможного насыщения фильтра.

Блок фильтрации

Внутри стальной камеры фильтра находится полиэстеровый фильтр в форме звезды, который защищает всасывающее устройство, обеспечивает высокую степень задержки пыли и гарантирует чистоту выходящего воздуха благодаря большой площади (2 м²) и высокой эффективности фильтрации (3 микрона). Система ручной очистки, состоящая из вертикально перемещаемого рычага встряхивания фильтра, позволяет оператору без особых усилий очистить фильтр в любое время, продлевая срок службы фильтра и предотвращая его засорение и снижение производительности всасывания. Система всасывания с патрубком Ø80, расположенным под фильтром, позволяет одновременно всасывать пыль, сыпучие материалы и жидкости (в пределах емкости контейнера, поплавков поставляется в качестве опции) без необходимости замены или удаления фильтра.

Блок накопления

Всасываемый материал попадает в стальной контейнер-бункер (емкость 100 литров), который позволяет быстро и без загрязнения утилизировать его благодаря ручному поворотному клапану D150. Материал выгружается непосредственно в биг-бэг.

Пылесос установлен на прочной стальной раме с порошковым покрытием, оснащенной нескользящими вращающимися колесами со стояночным тормозом.

Спецификация

Параметр	Единица измерения	Silovac 100 - Vacuuming silos with direct discharge in Big
Параметры подключения	В - Гц	230 - 50
Мощность	кВт	3 x 1,1
Максимальное разрежение	ммН2О	2.400
Максимальный	м³/ч	540
Всасывающий патрубок	мм	80
Разгрузочный клапан-бабочка	мм	150
Тип фильтра		Star
Площадь - Диаметр	см²-мм	20.000 - 460
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Воздушная нагрузка на	м³/м²/ч	270
Система очистки		Manual
Система разгрузки		Big-bag system
Объем контейнера	л	100
Габаритные размер	см	139 x 126 x 294h

Silovac 100T - Промышленный пылесос с возможностью выгрузки в биг-бэг для больших объемов материалов

Промышленный пылесос SILOVAC 100T - это модель с трехфазным двигателем. Созданный из самых прочных материалов, он подходит для постоянного и продолжительного использования, не требуя особого обслуживания благодаря вихревому насосу. Встроенный в центральную вакуумную установку отдельно от сепаратора, его модульность высоко ценится профессионалами, которые хотят максимально использовать вместимость сепаратора и не идти на компромисс с его силой всасывания.

Цилиндрическая конструкция промышленного пылесоса вмещает контейнер емкостью 100 литров. Идеальный для всасывания сыпучих материалов и пыли, его продуманная конструкция позволяет интегрировать его в производство в соответствии с вашими потребностями. Всасываемый материал легко выгружается в барабан или BIG-BAG для оптимизации производственного времени. Эта машина оснащена ручным встряхивателем фильтров для обеспечения постоянной и оптимальной очистки фильтров с большой площадью поверхности. Этот пылесос очень универсален и позволяет выбрать несколько вариантов для каждого компонента, от его высоты до мощности двигателя (от 3 до 4 кВт).

Silovac 100T в 8 пунктах:

Трехфазный вихревой насос мощностью от 3 до 4 кВт.

Конструкция из промышленной стали толщиной 5 мм

Выбор режимов разгрузки: поворотная заслонка, гильотина, откидной клапан и т.д.

Возможность упаковки в мешок BIG-BAG, просто и быстро

Поворотная рама для перемещения вилочным погрузчиком: безопасно и эффективно

Контейнер средней емкости: 100 литров, для бесперебойной работы

Возможность установки системы автоматической очистки фильтра.

Спецификация

Параметр	Единица измерения	Silovac 100 T - Vacuuming silos with direct discharge
Параметры подключения	В - Гц	400 - 50
Мощность	кВт	3
Максимальное разрежение	ммН2О	3.200
Максимальный	м ³ /ч	350
Всасывающий патрубок	мм	80
Разгрузочный клапан-бабочка	мм	150
Тип фильтра		Star
Площадь - Диаметр	см ² -мм	20.000 - 460
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Воздушная нагрузка на	м ³ /м ² /ч	170
Система очистки		Big-bag system
Объем контейнера	л	100
Габаритные размер	см	139 x 126 x 315h

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Самары (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
оябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://dupuy.nt-rt.ru> || dpu@nt-rt.ru